EA_1590_I_DE_A04, 06/2026

euroimmun
From Revvity

ELISAs für die ANA-Diagnostik.

Nachweis von Antikörpern gegen nukleäre und zytoplasmatische Antigene



Für die Rheumatologie bieten wir ein vielfältiges Spektrum an Such- und Bestätigungstests. Unser ELISA-Portfolio zeichnet sich insbesondere durch eine große Auswahl monospezifischer Assays zum quantitativen Nachweis von Autoantikörpern gegen nukleäre und zytoplasmatische Antigene aus. Außerdem stehen Pool-ELISAs sowie ELISA-Profile zur Verfügung, die eine simultane Bestimmung ausgewählter Autoantikörper ermöglichen – ideal für Labore mit hohem Probendurchsatz.

Suchtests: ELISAs mit definierten Antigen-Gemischen

Antigen	Anti-ENA PoolPlus-ELISA (IgG) EA 1590-9601-7 G	Anti-ENA Pool-ELISA (IgG) EA 1590-9601-9 G	ANA Screen 9-ELISA (IgG) EA 1590-9601-14 G	ANA Screen-ELISA (IgG) EA 1590-9601-8 G	ANA Screen 11-ELISA (IgG) EA 1590-9601-11 G	Antikörper geben Hinweis auf
nRNP/Sm	●	●	●	●	●	MCTD
Sm	●	●	●	●	●	SLE
SS-A (60 kDa)	●	●	●	●	●	SjD, SLE, NLE
SS-B	●	●	●	●	●	SjD, SLE, NLE
Scl-70	●	●	●	●	●	SSc
Jo-1	●		●	●	●	IIM
rib. P-Proteine		●	●	●	●	SLE
Zentromere				●	●	SSc
PM-Scl			●		●	SSc, SSc-IIM
PCNA			●		●	SLE
dsDNS				●		SLE, JIA, AIH
Histone				●		SLE, DILE
Ro-52		●			●	Diverse SARD

Abkürzungen: AIH: Autoimmunhepatitis, DILE: drug induced lupus erythematosus (Medikamenten-induzierter Lupus erythematodes), IIM: idiopathische inflammatorische Myopathien, JIA: juvenile idiopathische Arthritis, MCTD: mixed connective tissue disease (Mischkollagenose, Sharp-Syndrom), NLE: Neonataler Lupus erythematodes PBC: primär biliäre Cholangitis, SARD: systemic autoimmune rheumatic diseases (Systemische rheumatische Autoimmunerkrankungen), SjD: Sjögren's disease (Sjögren-Erkrankung), SLE: systemischer lupus erythematodes, SSc: Systemsklerose, SSc-IIM: overlap-syndrome (Überlappungssymdrom) von SSc und IIM

Monospezifische Tests: ELISAs mit Einzelantigenen

Antigen	ELISA zur separaten Bestimmung	Anti-ENA ProfilPlus 1-ELISA (IgG) EA 1590-1208-1 G	Anti-ENA ProfilPlus 2-ELISA (IgG) EA 1590-1208-2 G	Anti-ENA SLE-Profil 2-ELISA (IgG) EA 1590-1208-12 G	Antikörper geben Hinweis auf
nRNP/Sm	●	●	●	●	MCTD
Sm	●	●	●	●	SLE
SS-A (60 kDa)	●	●	●	●	SjD, SLE, NLE
SS-B	●	●	●	●	SjD, SLE, NLE
Scl-70	●	●	●	●	SSc
Jo-1	●	●	●		IIM
rib. P-Proteine	●		●		SLE
Zentromere	●		●		SSc
PM-Scl	●				SSc, SSc-IIM
dsDNS	●			●	SLE, JIA, AIH
dsDNS-NcX	●				SLE, JIA, AIH
Histone	●			●	SLE, DILE
Nukleosomen	●			●	SLE, JIA
cN-1A	●				IIM
AMA-M2-3E	●				PBC
ssDNS	●				Diverse SARD
DFS70	●				Autoimmun-erkrankung (oder Ausschluss)

Abkürzungen: AIH: Autoimmunhepatitis, DILE: drug induced lupus erythematosus (Medikamenten-induzierter Lupus erythematodes), IIM: idiopathische inflammatorische Myopathien, JIA: juvenile idiopathische Arthritis, MCTD: mixed connective tissue disease (Mischkollagenose, Sharp-Syndrom), NLE: Neonataler Lupus erythematodes PBC: primär biliäre Cholangitis, SARD: systemic autoimmune rheumatic diseases (Systemische rheumatische Autoimmunerkrankungen), SjD: Sjögren's disease (Sjögren-Erkrankung), SLE: systemischer lupus erythematodes, SSc: Systemsklerose, SSc-IIM: overlap-syndrome (Überlappungssymdrom) von SSc und IIM

Finden Sie weitere Informationen auf
www.euroimmun.de
oder nehmen Sie direkt Kontakt mit uns auf unter
www.euroimmun.de/kontakt

EUROIMMUN Medizinische Labordiagnostika AG
Seekamp 31 · 23560 Lübeck · Telefon: 0451 2032-0
www.euroimmun.de

Die Produktverfügbarkeit kann je nach lokalen Bestimmungen und Vertriebsrechten variieren. Der regulatorische Status der Produkte muss im jeweils geltenden Rechtsrahmen überprüft werden. Bitte kontaktieren Sie Ihren lokalen Ansprechpartner für weitere Informationen sowie Auskünfte zur Produktverfügbarkeit.

euroimmun
From Revvity