


Testsysteme für die Infektionsdiagnostik.



Direktnachweis von Infektionserregern



Erreger	Antigen-ELISA	PCR	Microarray
Aspergillus	●		
Chlamydia trachomatis			● ³
Dengue-Viren-NS1	●		
Dermatophyten (n = 23) ¹ und Hefen/Schimmelpilze (n = 6) ²			●
Haemophilus ducreyi			● ³
Herpes-simplex-Viren (HSV-1/2)			● ³
Humane Papillomaviren (HPV)			●
Mycoplasma genitalium			● ³
Mycoplasma hominis			● ³
Neisseria gonorrhoeae			● ³
Toxoplasma gondii		●	
Treponema pallidum			● ³
Trichomonas vaginalis			● ³
Ureaplasma parvum			● ³
Ureaplasma urealyticum			● ³

¹Anthropophil: T. tonsurans, T. interdigitale, T. schoenleinii, T. concentricum, T. rubrum, T. violaceum, E. floccosum, M. ferrugineum, M. audouinii;
Zoophil: T. equinum, T. mentagrophytes, T. simii, T. quinckeanum, T. erinacei, T. bullosum, T. benhamiae, T. verrucosum, T. eriotrephon, M. canis, N. persicolor;
Geophil: N. fulva, N. gypsea, N. incurvata;
²C. albicans, C. guilliermondii, C. parapsilosis, F. oxysporum, F. solani, Sc. brevicauli;
³Enthalten auf EUROArray STI (Multiplexnachweis)

Nachweis von Antikörpern gegen Infektionserreger



Erreger	ELISA	Blot	IIFT	ChLIA
Adenoviren	●			
Bartonella			●	
Bordetella-FHA	●	●		
Bordetella pertussis-Toxin	●	●		
Borrelia	● ⁴	● ⁴	●	● ^(*)
Brucella abortus	●			
Campylobacter jejuni	●			
Chikungunya-Viren	●		●	
Chlamydia pneumoniae	●		●	
Chlamydia psittaci			●	
Chlamydia trachomatis	●		●	
Coxiella burnetii, Phase 1	●			
Coxiella burnetii, Phase 2	●			

* Hergestellt von Technogenetics. Bitte kontaktieren Sie Ihren lokalen Ansprechpartner für weitere Informationen.
^(*)Hergestellt von Euroimmun oder Technogenetics;
⁴Auch Liquor-Diagnostik

Erreger	ELISA	Blot	IIFT	ChLIA
Coxsackie-Viren			●	
Cytomegalie-Viren (CMV)	● ^{4,5}	●		● [*]
Dengue-Viren	●		●	
Diphtherie-Toxoid	●			
Echinokokken	●	●		
Enteroviren	●			
Epstein-Barr-Viren (EBV)	● ^{4,5}	●	● ⁵	● ^(*)
FSME-Viren	● ⁴		●	
Gelbfieber-Viren			●	
Hantaviren	●		●	
Helicobacter pylori	●	●		
Hepatitis-E-Viren (HEV)	●	●		
Herpes-simplex-Viren, Typ 1 (HSV-1)	●	●		● ^(*)
Herpes-simplex-Viren, Typ 2 (HSV-2)	●	●		● ^(*)
Herpes-simplex-Viren (HSV-1/2)	● ⁴	●		● [*]
Humane Herpes-Viren, Typ 6 (HHV-6)			●	
Influenza-Viren, Typ A	●			
Influenza-Viren, Typ B	●			
Japanische-Enzephalitis-Viren	●		●	
Krim-Kongo-Fieber-Viren	●			
Legionella pneumophila	●		●	
Leishmania	●		●	
Listeria monocytogenes			●	
Masernviren	● ^{4,5}			● [*]
Mayaro-Viren	●			
MERS-Coronaviren (MERS-CoV)	●			
Mumpsviren	● ⁴			● [*]
Mycoplasma pneumoniae	●			
Parainfluenza-Viren, Typ 1-4	●			
Parvoviren B19	●			● [*]
Plasmodium	●			
Respiratorische Synzytial-Viren (RSV)	●			
Rötelnviren	● ^{4,5}			● [*]
Sandfliegenfieber-Viren	● ⁶		●	
SARS-Coronaviren 2 (SARS-CoV-2)	●			●
Schistosoma	●		●	
Strongyloides	●			
Tetanus-Toxoid	●			● [*]
Toxocara canis	●	●		
Toxoplasma gondii	● ^{4,5}		●	● [*]

* Hergestellt von Technogenetics. Bitte kontaktieren Sie Ihren lokalen Ansprechpartner für weitere Informationen.
^(*)Hergestellt von Euroimmun oder Technogenetics;
⁴Auch Liquor-Diagnostik;
⁵Auch Aviditätsbestimmung;
⁶Nur Toscana-Viren verfügbar

Erreger	ELISA	Blot	IIFT	ChLIA
<i>Treponema pallidum</i>	● ⁴	●	●	
<i>Trichinella</i>	●			
<i>Trypanosoma cruzi</i>	●			
Usutu-Viren	●			
Varizella-Zoster-Viren (VZV)	● ^{4,5}		●	●*
West-Nil-Viren	● ⁵		●	
<i>Yersinia enterocolitica</i>	●	●		
Zika-Viren	●		●	

*Hergestellt von Technogenetics. Bitte kontaktieren Sie Ihren lokalen Ansprechpartner für weitere Informationen.

(*)Hergestellt von Euroimmun oder Technogenetics;

⁴Auch Liquor-Diagnostik;

⁵Auch Aviditätsbestimmung

Nachweis sonstiger Marker



Nachweis von	Antigen-ELISA
CXCL13	●

Weitere Informationen zur Infektionsdiagnostik finden Sie
unter www.euroimmun.de
oder nehmen Sie zu uns Kontakt auf:
www.euroimmun.de/kontakt

